

Køle, Frost- og depotreoler



B2B Inventar ApS

Projektering, levering og montering
af standard og specialinventar

+45 3046 3075

www.b2binventar.dk


Køle, Frost- og depotreoler

Giver muligheden for frit at arrangere dine køle-og frostrum










- Konstruktion udført i anodiseret aluminium
- Perforerede hylder og tilbehør er fremstillet af polypropylen
- Garanti for de bedste hygiejniske forhold
- Høj lastevne for hver hylde
- Mulighed for hjørnetilslutning uden en intern søjle
- Aftagelige hylder, som giver mulighed for vask i opvaskemaskine
- Nem montage






- Dybde: 400 eller 500mm
- Højde: 1780-1810mm (max. 11 hylder)
- Højde: 2230-2260mm (max. 14 hylder)
- Justerbare fødder (30mm) med indvendigt gevind
- Høj lastevne på hver enkelt hylde
- Nem konfiguration af reolerne giver mange forskellige hyldelængder, og muligheder for at arrangere rummene




Maximum loading capacity per shelf

Length	Loading capacity
531 mm	230 kg
620 mm	230 kg
709 mm	220 kg
794 mm	200 kg
883 mm	180 kg
972 mm	170 kg
1061 mm	150 kg
1146 mm	140 kg
1235 mm	130 kg
1324 mm	120 kg
1413 mm	110 kg
1498 mm	100 kg
1676 mm	90 kg
1939 mm	80 kg




- Mulighed for: rustfrit stål indsats-malet eller poleret, hel eller perforeret



- Mulighed for: drejehjul Ø 125 mm, 100% polyamid, med eller uden bremse



- Beslag med alu skrue: enkelt- eller dobbelt





- Alu vinkel stik



Flytbare reoler



- Stationære reoler i begge ender af sættet
- Styreskiner i top
- Mulighed for at placere 2-7 enheder på hjul
- Fri passage mellem reoler - 800mm
- Samlet længde på sæt fra 2800 - 6000 mm



Eksempler



Eksempler





B2B Inventar ApS

Projektering, levering og montering
af standard og specialinventar

+45 3046 3075

www.b2binventar.dk



• **+45 3046 3075**



• **shn@b2binventar.dk**

***B2B Inventar ApS
Gyden 1A
8410 Rønde - DK
www.b2binventar.dk***